

SONITEC
Sonido & Diseño

Los Granados Playa 121, Ctra de Cádiz km 162,5
29680 Estepona
Móvil: +34 606 33 88 81
Tlf: + 34 952 88 85 66
www.sonitec.es - Info@sonitec.es

Lista de Productos
Product Overview

NewTec
Design : Audio



Cono alto

Tipo	Montaje en techo, altavoz mono direccional con poca profundidad de instalación	Type	Ceiling mountable one way speaker with minimal depth requirements
Utilización	Sonorización de fondo Máxima calidad de sonido Muy buena audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Datos Téc.	3 opciones: 8 Ω / 80 W 4 Ω / 50 W, 100 Voltios (Técnica-ELA)	Tech. Data	3 Options: 8 Ω / 80 W, 4 Ω / 50 W, 100 Volt



Cono solo

Tipo	Montaje en la pared, altavoz mono direccional con clips de sujeción para la pared	Type	Wall mountable one way speaker with a fixed clip system
Utilización	Sonorización de fondo Máxima calidad de sonido Muy buena audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Datos Téc.	3 opciones: 8 Ω / 80 W 4 Ω / 50 W, 100 Voltios (Técnica-ELA)	Tech. Data	3 Options: 8 Ω / 80 W, 4 Ω / 50 W, 100 Volt



Cono duo

Tipo	Montaje en la pared, altavoz bidireccional con clips de sujeción para la pared	Type	Wall mountable two way speaker with a fixed clip system
Utilización	Sonorización de fondo Máxima calidad de sonido Muy buena audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Datos Téc.	8 Ω / 110 W, 4 Ω / 95 W, 100 Voltios (Técnica-ELA)	Tech. Data	8 Ω / 110 W, 4 Ω / 95 W, 100 Volt




Cono pendo

Tipo	Montaje colgante en techo, altavoz mono direccional desde 3 mt de altura	Type	Free hanging ceiling one way speaker, minimum 3 m ceiling height
Utilización	Sonorización de fondo Máxima calidad de sonido Muy buena audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Datos Téc.	8 Ω / 80 W, 4 Ω / 50 W, 100 Voltios (Técnica-ELA)	Tech. Data	8 Ω / 80 W, 4 Ω / 50 W, 100 Volt



Cono solo Lux

Tipo	Combinación de iluminación con sonorización Sistema de montaje en pared con clips de sujeción Altavoz mono direccional, incluye tubos fluorescentes estándar	Type	Combined light and sound system Wall mountable speaker with a fixed clip system – One way loud speaker with standard neon illumination
Utilización	Sonorización de fondo Máxima calidad de sonido y audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound + illumination Superior tone quality
Datos Téc.	8 Ω / 90 W, LM: Sylvania Micro Lynx 7W	Tech. Data	8 Ω / 90 W, Illum.: Sylvania Micro Lynx 7W



Cono solo LED

Tipo	Combinación de iluminación ambiental con sonorización. Cono Solo con tecnología Led integrada para cambio de color	Type	Combination of ambient light and sound system – like cono solo with integrated LED technology for color change
Utilización	Cono solo + iluminación atmosférica en la gama de colores RGB	Application	like Cono solo + ambient light within the whole RGB range
Datos Téc.	Altavoz: 8Ω/ 90W, LED: LEDS alta tensión RGB 8,4W	Tech. Data	Speaker: 8 Ω / 90 W, LED: High current RGB LEDs 8,4 W



Cono modulo per alteme

Tipo	Módulo integrado de altavoces de techo para sistemas de iluminación Alteme RAY altavoz mono direccional	Type	Ceiling speaker integration module for Alteme RAY Light System One way speaker
Utilización	Sonorización de fondo en combinación con un famoso sistema de iluminación Alta calidad de sonido Muy buena audición de voz	Application	Range from background music to high level stereo sound in combination with a prestigious light system Superior tone quality
Datos Téc.	8 Ω / 90 W	Tech. Data	8 Ω / 90 W

Mono modulo per iGuzzini

Tipo	Módulo integrado de altavoces mono direccional iGuzzini Frame grande, Minimal grande sistema de iluminación
Utilización	Sonorización de fondo combinado con un famoso sistema de iluminación Alta calidad de sonido Muy buena audición de voz
Datos Téc.	4 Ω / 50W

Type	Ceiling speaker integration module for iGuzzini Frame grande, Minimal grande lighting systems – One way speaker
Application	Range from background music to high level stereo sound in combination with prestigious light systems
Tech. Data	Superior tone quality 4 Ω / 50W



Cambio

Tipo	Módulo universal de altavoces mono direccional integrado para un sistema de iluminación estándar para el uso de cuerpos luminicos QR 111
Utilización	Adaptación individual a petición Sonorización de fondo combinado con sistema de iluminación estándar
Datos Téc.	4 Ω / 50W


Type	Universal speaker integration module for standard lighting ceiling systems as replacement for QR 111 illumination
Application	Individual adjustments on request Range from background music to high level stereo sound in combination with standard ceiling light systems
Tech. Data	4 Ω / 50W



Design by Maurizio Moroni for Dx-Hi Diabolo applique

Tipo	Combinación de iluminación y sonorización Sistema de montaje en techo Altavoz mono direccional combinado con cuerpos luminicos de ambiente. Anillo Led lumínico (control remoto)
Utilización	Luz / Altavoz / Ambiente Elemento de diseño para zonas especiales
Datos Téc.	Altavoz: 4 Ω / 50W, 100W Halógeno, RGB LED


Type	Light and sound combination – Wall mountable system – One way speaker in combination with illumination and ambience LED Technology (remote control)
Application	Designed Light / Speaker / Ambience component for extraordinary environments
Tech. Data	Speaker: 4 Ω / 50W, 100W Halogen illumination, RGB LED



Design by Maurizio Moroni for Dx-Hi Diabolo pendo

Tipo	Combinación de iluminación y sonorización Sistema de montaje en pared Altavoz mono direccional combinado con cuerpos luminicos de ambiente. Anillo Led lumínico (control remoto)
Utilización	Luz / Altavoz / Ambiente Elemento de diseño para zonas especiales
Datos Téc.	Altavoz: 4 Ω / 50W, 100W Halógeno, RGB LED


Type	Light and sound combination – Free hanging ceiling system – One way speaker in combination with illumination and ambience LED Technology (remote control)
Application	Designed Light / Speaker / Ambience component for extraordinary environments
Tech. Data	Speaker: 4 Ω / 50W, 100W Halogen illumination, RGB LED



Pro 100

Tipo	Sistema de altavoces bidireccional satélite Sistema de pie / pared / colgante y mesa
Utilización	Potente sistema de sonorización High-End Excelente calidad de sonido Muy buena audición de voz
Datos Téc.	8 Ω / 100W Resistencia musical 180W


Type	Two way satellite speakersystem Available as floor stand, wall mounted, ceiling mounted and table system
Application	Powerful high end sound system Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Tech. Data	8 Ω / 100W Power capacity 180W



Pro 200

Tipo	Sistema de altavoces bi-direccional satélite Sistema de pie y colgante
Utilización	Potente High-End + sistema sonorización PA Sonorización de espacios amplios Excelente calidad de sonido Muy buena audición de voz
Datos Téc.	4 Ω / 200W Resistencia musical 350W

Type	Two way satellite speakersystem Available as floor stand, wall mounted or ceiling mounted system
Application	Powerful high end and PA sound system Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Tech. Data	4 Ω / 200W Power capacity 350W



Pro 400

Tipo	Sistema de altavoces bi-direccional satélite Sistema de pie y colgante
Utilización	Potente High-End + sistema de sonorización PA Sonorización de espacios amplios Excelente calidad de sonido Muy buena audición de voz
Datos Téc.	8 Ω / 400W - Resistencia musical 650W

Type	Two way satellite speakersystem Floor stand or ceiling mounted system
Application	Powerful high end and PA sound system Suitable for large area coverage Superior tone quality Excellent voice clarity characteristics
Tech. Data	8 Ω / 400W Power capacity 650W





Sonido Perfecto

– Un principio de naturaleza, el cual nos sentimos obligados de realizar.

Productos NewTec

- Distinguido por la propagación 360° de su sonido con un amplio rango de frecuencias y excelente calidad de sonido.
La única, patentada, membrana en forma de Cono es el secreto para el excelente rendimiento.
- Formado con materiales de alta calidad tales como aluminio y Corian.
- Proporciona la combinación de luz y sonido de diferentes formas creando una nueva dimensión de sensaciones

Perfect sound

– a principle of nature, which we feel obliged to.

NewTec products

- distinguish themselves through 360° consistant sound distribution with a wide range of frequencies and excellent sound quality.
The unique, patented, cone shaped membrane is the secret for excellent performance.
- consist of high quality materials such as Aluminium and Corian.
- provide light and sound combinations in many ways and are creating a new dimension of feelings.

NewTec
Design : Audio